




iKall on todella tyylikäs ja vahvarakenteinen ovitaulu. Taulu on muotoilultaan uutta linjakkuutta. A/V-moduli on ruostumatonta terästä. Soittopainikkeet ovat uutta muotoilua ja antavat tyylikkään vaikutelman.

Kestää Suomalaisen ilmaston!
Pakkaskestävyys -30C.
Hyvä kuuluvuus ja laaja kamerakulma. IP54, eli hyvä vesi ja pölytiivyeys.
Taustavalo on vaihdettavissa joko valkoiseksi tai siniseksi.

iKall on täysin modulaarinen, joten se on helppo muokata asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Kuvassa on 48 käyttäjän ovitaulu.




Digitaalinen nimi/
numerovalitsin.
Isolla suomenkielisellä
LCD-näytöllä.
Soft touch-painikkeet,
ei kuluvia liikkuvia osia.
3800-nimen muisti.
5600-koodin muisti.
Pakkaskestävyys -30C.




Mitat: 125x297x15 (lxkxs)


Asennus





Ensin asennetaan alumiininen kehys seinässä olevaan upotuskoteloon **HUOLEHDITTAAN ASENNUKSEN VESITIIVIYDESTÄ!**



Seuraavaksi kytketään johto lisäkaapelit modulien välille.




Kytetään tarvittavat moduulit painamalla ne terminaaleihin.




Lopuksi asennetaan kehysten kansi paikalleen.


Helppo säädettävyys




Äänenvoimakkuus sekä kamerasuuntaus on helppo säätää suoraan etupanelista




Taustavalojen väriä voi vaihtaa kytkimestä



Mikrofoni voidaan helposti siirtää paremman äänen saamiseksi asennuskehysten alareunaan



Polycarbonaatti nimikilpi on helppo vaihtaa nimi ilman taulun aukaisua



Nimikilpi avataan tavallisella talttapääruuvilla